

本カタログは、旧製品もしくはすでに販売終了した製品のカタログです。

最新版のカタログ、現在販売している製品のカタログは  
下記サイトにあります。

[www.hp.com/jp/catalog](http://www.hp.com/jp/catalog)

※ その他ご不明な点は 下記お問い合わせ窓口までご連絡ください

ご購入前  
のお問い合わせ窓口

オンラインストアで扱っている製品に関する購入の窓口

**HP Directplus**

月曜日～金曜日9:00～19:00  
(土曜日・日曜日、祝祭日、年末年始及び5/1を除く)  
※個人のお客様のみ土曜日10:00～17:00も受付

**03-5749-8084**

日本HPの製品全般に関する製品情報提供の窓口

**カスタマー・インフォメーションセンター**

月曜日～金曜日9:00～19:00 土曜日10:00～17:00  
(日曜日、祝祭日、年末年始及び5/1を除く)

**03-5749-8291**

ご購入後  
のお問い合わせ窓口

お手元の保証書内保証規定に記載の電話番号へお問い合わせください。

最新情報

ホームページ		<a href="http://www.hp.com/jp">www.hp.com/jp</a>
カタログライブラリ	Yahoo! /Googleで「HPカタログ」を検索! <input type="text" value="HPカタログ"/> <input type="button" value="検索"/>	<a href="http://www.hp.com/jp/catalog">www.hp.com/jp/catalog</a>
	HP プロダクトセレクション	<a href="http://www.hp.com/jp/selection">www.hp.com/jp/selection</a>
イベント・セミナー一覧	Yahoo! /Googleで「HPイベント」を検索! <input type="text" value="HPイベント"/> <input type="button" value="検索"/>	<a href="http://www.hp.com/jp/seminar">www.hp.com/jp/seminar</a>
	パートナーソリューションをご紹介 HP Open System Seminar	<a href="http://www.hp.com/jp/oss">www.hp.com/jp/oss</a>
気軽に、便利に、IT最前線の情報を入手! メールニュース配信登録	Yahoo! /Googleで「HPメールニュース」を検索! <input type="text" value="HPメールニュース"/> <input type="button" value="検索"/>	<a href="http://www.hp.com/jp/subscribe">www.hp.com/jp/subscribe</a>
ケータイでアクセスして情報を入手! モバイルサイト	スペシャルコンテンツ配信中 	<a href="http://www.hp.com/jp/mobile">www.hp.com/jp/mobile</a>
Twitter・Facebook・フォーラム		<a href="http://www.hp.com/jp/community">www.hp.com/jp/community</a>





THE COMPUTER  
IS PERSONAL  
AGAIN.

上位モデルと共通のOS「Microsoft® Windows® Embedded Standard」を搭載。デスクトップの仮想化を実現する各種ソフトウェアに対応し、ブラウザやPDF Viewer、ターミナルエミュレーションソフトなどまで搭載した、幅広い用途にカスタマイズ可能なシンクライアントです。駆動部品を排除して静音性と故障率の低減を実現。ホコリにも強いので、利用シーンを選ばないオールラウンドなモデルです。

### 多彩な分野で活用できる スタンダードなシンクライアント

優れた消費電力対性能を持つCPU、VIA Eden 1GHzを採用し、低電力消費と高パフォーマンスを両立させました。ソフトウェアも充実しており、最新のCitrix ICA 11.0、Remote Desktop 6.1をはじめ、Citrix XenDesktop、VMware View 3.0などデスクトップの仮想化を実現する各種ソフトウェアにも対応したシンクライアントです。さらに、ブラウザやPDF Viewerも搭載し、ギガビットイーサネットにも対応し、インターネット端末としても利用可能。またターミナルエミュレータ「TeemTalk」によりダム端末としても利用可能な、スタンダードモデルです。シンクライアントPCとして必要十分な機能と性能を備えており、さまざまな分野で活用できるモデルです。

### 高い堅牢性と省スペースを両立

消費電力を抑えたCPUを採用し、低発熱駆動によるファンレス及び静音を実現しました。それに加えて、元来HDDを持たないシンクライアントなので、駆動部を持つ部品をなくすことにより故障率を大きく低減。ホコリにも強いので、工場などでの利用にも向いています。また、コンパクトな筐体はさらにオプションのQuick Releaseを使用すれば、モニター背面取付や壁掛けなど、多彩なマウントが可能となり、省スペースを実現します。

### 豊富なツールで優れた管理を容易に実現

USBメモリを利用したイメージ配布を可能にする「HP ThinState」、シンクライアントのイメージ配布、パッチ適用、システム設定の変更などを集中管理できる「Altiris Deployment Solution、HP Device Manager」など、豊富な管理ツールを搭載し、システム部門の管理負荷を軽減します。



- |  |   |
|--|---|
| 1. セキュアUSBコンパートメント                       | 7. Ethernet RJ-45 コネクター                   |
| 2. 電源ボタン                                 | 8. PS/2 コネクター (×2)                        |
| 3. ラインアウト (ヘッドフォン) オーディオコネクター            | 9. パラレル コネクター                             |
| 4. ラインイン (マイク) コネクター                     | 10. USB (Universal Serial Bus) コネクター (×2) |
| 5. USB (Universal Serial Bus) コネクター (×2) | 11. VGA コネクター                             |
| 6. スタンド                                  | 12. シリアル コネクター                            |
|  | 13. DVI-D コネクター                           |
|  | 14. 電源コネクター                               |

# HP t5630w Thin Client

## 製品仕様

製品名	HP t5630w Thin Client	
製品番号	VC069AA#ABJ	
オペレーティングシステム	Windows® Embedded Standard 正規版	
プロセッサ	VIA Eden 1 GHz	
フラッシュメモリ	2GB	
メモリ	1GB DDR2 SODIMM (うちグラフィックスメモリ用に64MB使用)	
グラフィックス	コントローラー ビデオメモリ 標準解像度	VIAChrome9 HC3 64MBメモリ (メインメモリと共有) 640×480~1,920×1,200/最大1,677万色※1
インターフェイス	シリアル パラレル USB PS/2 ビデオ オーディオ ネットワークコントローラー	1 (RS-232C D-SUB 9ピン、オス) 1 (セントロニクス (IEEE1284) 準拠D-SUB25ピン (ECP/EPP)、メス) USB2.0×6 (前面×2/セキュアUSB コンバートメント×2/背面×2) PS/2×2 (Mini DIN 6ピン) アナログRGBミニD-SUB 15ピン (メス)×1、DVI-D端子×1 ラインインオーディオ (マイク)、ラインアウトオーディオ (ヘッドフォン)、スピーカー内蔵 10/100/1000BaseT ギガビットイーサネット (RJ-45)
キーボード	USB スタンダードキーボード (OADG準拠日本語版109Aキーボード)	
マウス	USB 光学マウス	
サイズ (W×D×H)	52.07×215.90×209.55mm (スタンドなし)、87.07×215.90×219.70mm (スタンドあり)	
質量	約1.54kg (スタンドあり)	
使用環境	温度10~40°C (動作時)、湿度10~90% (動作時)	
電源	100V/240V自動切替電源 (50/60Hz両対応)	
消費電力※2	平均14W	
ソフトウェア※3	Microsoft Remote Desktop Protocol (RDP)、Citrix Independent Client Architecture (ICA)、Citrix HD-X support for XenApp、Citrix XenApp Plugin for Hosted Applications、VMware View Client、Internet Explorer、Windows Media Player、TeamTalk (ターミナルエミュレーション)、Symantec Endpoint Protection Agent (ファイアウォール)、HP ThinState (イメージ配布ツール)、HP Device Manager Agent、Altiris Deployment Solution (クライアントエージェント)、Altiris Deployment Solution (管理コンソール)をAltirisのWebサイト ( <a href="http://www.altiris.com/hptic/">http://www.altiris.com/hptic/</a> ) から無料でダウンロード可能	
付属品	USB スタンダードキーボード、USB 光学マウス、ACアダプター、電源コード、設置用スタンド、3-2種アース付変換アダプター	

※1 解像度及び発色数は、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。

※2 消費電力は、利用環境によって異なります。

※3 追加ソフトウェアについては[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) (英語)をご参照ください。

## HP Care Packハードウェアサービス (オプション)

HP Care Pack製品の詳細につきましてはインターネットをご参照ください。▶ [http://www.hp.com/jp/carepack\\_fixed](http://www.hp.com/jp/carepack_fixed)

種別	製品番号	商品名	備考
HP Care Pack	UB240E	シンククライアント C用	3年
	U7931E		翌日対応
	U7933E		4年
	UB241E	4時間対応 標準時間	3年
	UB242E		4年
	UB243E		5年
	U7927E	ハードウェアエクステンジ クーリエ	4年
	U7929E		5年



### 安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ

03-6416-6660 月~金 9:00~19:00 土 10:00~17:00 (日、祝祭日、年末年始および5/1を除く)

HPのデスクトップPC製品に関する情報は <http://www.hp.com/jp/desktops>

Microsoft®、Windows®は、米国におけるMicrosoft Corporationの登録商標です。

記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

記載事項は2009年7月現在のものです。

本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

## オプション製品

### ■ HP フラットパネルモニターQuick Release (EM870AA)

VESA規格に準拠した、フラットパネルモニター用の取り付け器具。モニターをさまざまなスタンド、アーム、壁面などに短時間でしっかりと取り付けられます。また、VESA規格に準拠した、その他のデバイス同士の取り付けも可能。



### ■ ケンジントン社製セキュリティロックケーブル (PC766A)

Kensington社製のマイクロセーバー

### ■ USB 日本語版スマートカードキーボード (ED707AA#ABJ)

OADG準拠日本語109Aキーボード  
スマートカードリーダー機能付き USB接続、シルバー色

日本ヒューレット・パッカード株式会社

〒102-0076 東京都千代田区五番町7番地



本カタログは、環境に配慮した用紙と植物性大豆インキを使用しています。

