

HP Spectre Foldable 17-cs0000

Directplusモデル

シリーズ名	HP Spectre Foldable 17-cs0000 シリーズ
オペレーティングシステム	Windows 11 Pro
モデル	パフォーマンスモデル
	17-cs0010TU
プロセッサ※1	インテル® Core™ i7-1250U プロセッサ (最大 4.70GHz, インテル®スマート・キャッシュ 12MB)
カラー※2	スレートブルー
メモリ※3	16GB オンボード (5200MHz, LPDDR5)
ストレージ※4	1TB SSD (PCIe Gen4x4 NVMe M.2)
オプティカルドライブ	-
Web カメラ	HP True Vision 5MP IR カメラ (約500万画素)
ネットワークコントローラー	-
内蔵無線LAN※5	IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)、Bluetooth 5.3
グラフィックスタイプ	インテル® Iris® Xe グラフィックス (プロセッサに内蔵)
ビデオメモリ	メインメモリと共有
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/アスペクト比/輝度) ※6※7	最大17インチ・2.5K ブライトビュー(光沢)・OLED Foldableタッチディスプレイ (2560×1920 / 4:3 / 400nit) テュフ・ラインランド®Eyesafe認定ディスプレイ
外部ディスプレイ※8	最大 3840×2160
ポインティングデバイス	イメージパッド (タッチジェスチャー対応)
メディアカードスロット	-
キーボード	デタッチャブル Bluetooth® キーボード (英語配列)
インターフェイス※9	Thunderbolt™ 4 with USB4™ Type-C® 40Gbps ×2 (Power Delivery、DisplayPort™ 1.4、電源オフUSB充電機能対応)
センサー	加速度センサー、デジタルコンパス、ジャイロセンサー
オーディオ※10	Bang & Olufsen クアッドスピーカー、内蔵デュアルマイク、音量調整ボタン付き
Windows Hello	顔認証センサー
セキュリティ	パワーオンパスワード、アドミニストレーターパスワード、TPM
プライバシー機能 ※11	プライバシーカメラスイッチ
サイズ (幅×奥行き×高さ)※12	約 277 × 191 × 21.4 mm (折りたたみ時)
	約 277 × 376 × 8.5 mm (展開時 ※ディスプレイのみ)
質量	約 1.62 kg (キーボードを含む)
	約 1.35 kg (ディスプレイのみ)
ACアダプター	100W USB Type-C™ ACアダプター (動作電圧: 100-240VAC、動作周波数: 50-60Hz)
消費電力 (※13 最大時)	最大 100W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率☆	12区分 34.2kWh/年 (83%)
EPEAT® ※14	Gold登録済み
バッテリー※15	リチウムイオン バッテリー (6セル / バッテリーファストチャージ機能対応)
バッテリー駆動時間※16※17	最大 12時間30分 (ノートブックモード)
	最大 11時間30分 (デスクトップモード)
セキュリティソフトウェア※18	マカフィー® リブセーフ (1年版)
オフィスソフト※19	なし / Office Home & Business 2021 (デジタルアタッチ版)
主なソフトウェア※18	HP Support Assistant、HP Command Center、その他
主な添付品※20※21	HP USB Type-C™ スマートハブ、キーボード充電ケーブル、ACアダプター、電源コード、保証書 等
アクティブペン※22	HP MPP アクティブペン (ブラック)
標準保証※23※24	3年間 (クイックエクスチェンジサービス、アクシデントサポート)
使い方サポート※25	1年間

Windows®のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

なお弊社独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。

※1 マルチコアプロセッサは、特定のアプリケーションでのパフォーマンス向上を目的に設計されており、

全てのアプリケーションが必ずしもこのテクノロジーの使用によって恩恵を受けるとは限りません。

また、プロセッサのパフォーマンスと動作周波数は、動作させるアプリケーションの負荷、またはハードウェアとソフトウェアの構成によって異なります。

Intel®製品に於ける製品のブランド、名称、固有の番号は必ずしもパフォーマンスや性能を示すものではありません。

※2 見る角度、明るさなどで色味は変化します。

※3 コンピューターのシステムソフトウェアにより最大1GBのメモリが占有されることがあります。

これはHPが、製造および販売するコンピューターに特有の制限ではありません。

本製品のメモリは増設・交換はできません。

※4 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。パーティション構成を任意に変更することはできません。

パーティション構成を変更するには、市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。

また、製品購入後のストレージの増設、換装の動作は保証されません。

※5 本製品のアンテナ数は送信2、受信2です。通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

実際のデータ転送速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなど、ご利用状況により変化します。

IEEE 802.11ax(Wi-Fi 6E)の利用には、対応するワイヤレスLAN機器が必要になります。

※6 本製品のディスプレイは特性上、画面の一部に点灯しない、もしくは点灯し続ける画素（ドット）や、色や明るさのむらが見える場合があります。

これらはディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

※7 折りたたみ時のノートブックモードでの最小画面サイズは12.3インチになります。

※8 Thunderbolt™ 4 with USB4™ Type-C® 40Gbps 端子使用時。

接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。

変換コネクタ及び、ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。

※9 対応機器すべての動作を保証するものではありません。

※10 ステレオ録音できない場合があります。

※11 カメラ機能のオン / オフを切り替えるスイッチです。

Windows Helloの顔認証機能を利用する場合はあらかじめWebカメラをオンにしておく必要があります。

※12 突起部を除きます。

※13 最大消費電力は負荷の高い現実的なアプリケーションを実行する際に必要とする電力の理論上の最大値です。消費電力はアプリケーションなどで大きく異なります。

※14 EPEAT®は、環境に与える影響を評価するために設けられた制度です。詳しくはこちら (<https://jp.ext.hp.com/business-solution/sustainable-impact/>)

※15 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは、火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。

バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は、故障の原因となりますので避けてください。

バッテリーパックは、消耗品です。また本製品のバッテリーはユーザーが着脱できるタイプではありません。

※16 MobileMark® 25にて計測した数値です。

※17 バッテリー駆動時間は、製品の構成や動作環境、使用するアプリケーション、電源管理設定などのシステム設定により変動します。

バッテリーの最大容量は、経年および使用により減少します。

使用時間や使用状況により実際の駆動時間は、この数値より短くなる場合があります。

また、バッテリー駆動時間は目安の数値で、その駆動時間を保証するものではありません。

バッテリー寿命は本体保証の対象外です。

※18 保証およびサポートは、それぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。

※19 Officeをセットアップするには、インターネット接続と Microsoft アカウントが必要です。

※20 添付品は、予告無く変更になる場合があります。システムリストアのためのリカバリメディアは、添付されません。

このコンピューターは、Windowsで作成した回復ドライブ、またはリカバリメディアから、システムを復元できます。

コンピューターの初期セットアップの終了後、必ず回復ドライブを作成してください。

なお、回復ドライブの作成には、16GB以上のUSBドライブが必要です。

別途リカバリメディアをお求めの際には、こちらをご覧ください。 <https://www.hp.com/jp/recoverykit/>

※21 HP USB Type-C™ スマートハブの保証は1年間となります。

※22 Microsoft Penプロトコルに対応した充電式のアクティブペンです。

アクティブペンの保証は1年間となります。

※23 クイックエクスチェンジサービスは、交換品をお客様へお届けし、故障品を引き取るサービスです。

本サービスは日本国内のみに適用されます。

保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。修理受付問い合わせは、電話またはメールにて受け付けます。

なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用部品の最低保有期間は製造終了後3年間です。

製品の製造終了から3年間を経過いたしますと、電話及び、オンラインによるテクニカルサポート、製品の修理などの製品サポートを終了いたします。

サポート終了後は、弊社ホームページ上のサポート情報やドライバのみの提供となります。詳細はこちら (https://www.hp.com/jp/support/Note_End_of_Support)

本製品の標準保証に付帯のアクシデントサポートは、水漏れ、落下、衝撃、サージ(電圧異常)、盗難、その他偶発的な事故

などお客様過失が原因で発生した損害もサポート対象に含まれます。アクシデントサポートに関する詳細はこちら (www.hp.com/jp/personal_adp) をご確認ください。

※24 添付ソフトウェアのサポート期間は、それぞれのソフトの保証期間に準じます。添付ソフトウェアであっても、他社製ソフトウェアは他社によるサービスとなります。

※25 使い方サポートとはWindowsなどOSの使い方、インターネットへの接続方法など、HPパソコン・タブレットの基本的な利用方法を電話でサポートするサービスです。
ルーターなど、HPパソコン・タブレット以外の外部機器設定はサポートの対象外となります。

本製品にプリインストールされているオペレーティングシステム以外の、オペレーティングシステムを使用することはできません。

☆ エネルギー消費効率とは、JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。

省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A：100%以上110%未満、AA：110%以上140%未満、AAA：140%以上。

但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。

※環境条件 動作時：温度5～35℃、相対湿度5～95%（ただし、結露しないこと）、非動作時：温度-20～85℃、相対湿度5～95%（ただし、結露しないこと）。

※使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクタ・インターフェイス、ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面などが高温になる場合があります。

長時間ひざ・腿の上で使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風に当たることは、低温やけどとなる恐れがあります。

HPCNB_17-cs0000_20231018_03D