			HP Engage One Essential	
モデル	One Essential Celeron/14/S256/8/W19/Ess	One Essential Celeron/14/S256/8/W21/Ess	One Essential Celeron/14/S256/8/W19/Adv	One Essential Celeron/14/S256/8/W21/Adv
製品番号	7K4E8PA#ABJ	7K4F0PA#ABJ	7P6M9PA#ABJ	7K4F2PA#ABJ
OS(プリインストール)	Windows ® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit)	Windows ® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64-bit)	Windows ® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit)	Windows ® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64-bit)
プロセッサー	Intel® Celeron® N6211 (1.2GHz, 1.5MBキャッシュ, 2コア)			
グラフィックス	Intel® UHD Graphics based on Gen11-LP graphic core			
ディスプレイ	14インチワイド(16:9)、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、TNT、250-nit、解像度 1920 x 1080、26万2干色			
メモリ	8GB(1x8GB)DDR4-3200 SODMM Memory、1スロット			
ネットワークコントローラ	Intel® Integrated Gigabit Ethernet Controller			
内蔵無線LAN	Realtek RTL8821CE ac 1x1 + Bluetooth 4.2 LE WW			
ストレージ	256GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD			
インターフェイス (ハブ)	RJ-45 NIC×1、USB 2.0 Type-A×2、Type-C DP Alt Mode / 27W×1、USB Type-C® 27W×1(電源用ポート)		キャッシュドロアポート×1、USB2.0 Type-A×4、Powered Serial (0V/5V/12V)×2、RJ-45 NIC×1、DCコネクター(電源用ポート)×1、Type-C DP Alt Mode / 27W×1、Powered USB 24V×1	
NFC	WNC XRAV-1 NFC			
スタンド、マウント	エッセンシャルスタンド チルト15°~40°		アドバンススイベルスタンド チルト 15°~40°、 左右に180° 回転	
セキュリティ、管理機能	HP Driver Packs*、HP BIOS Config Utility*、HP Image Assistant*、HP Client Management Script Library*、 Power-on password (via BIOS); Trusted Platform Module TPM 2.0 Embedded Security Chip; USB enable/disable (via BIOS); Device security; Secure Boot; Administrator password (via BIOS), *Not preinstalled, however available for download at http://www.hp.com/go/clientmanagement			
電源	65W USB-C PD adaptor、動作電圧90-265	VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m	150WスマートPFC、動作電圧90-265V	/AC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m
使用環境	温度 0~35℃(動作時)、湿度 10-90%(動作時) 温度 - 20~60℃(非動作時)、湿度 10-90%(非動作時)			
環境関連法規	ENERGY STAR®、IT ECO、EPEAT® 適合			
サイズ (W×D×H)	画面ヘッドユニット 353 × 215.02 × 23.9mm			
	全体 354 × 220 × 266.68mm(40°)		全体 354 × 220 × 283.76mm(40°)	
質量	4.33kg		5.39kg	
保証期間	標準保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)			