



Technical white paper

HP Device Manager 5.0

基本操作説明書

日本 hp 技術本部 バージョン：1.00

目次

はじめに	2
HPDM の構成	2
HPDM の基本的な操作	3

はじめに

本資料では、HP Device Manager 5.0 の基本操作方法について説明します。

※詳細は「HP Device Manager 5.0 Administrator Guide」を参照ください。

ftp://ftp.hp.com/pub/hpdm/Documentation/AdminGuide/5.0/HP_Device_Manager_5.0.4_Administrator_Guide_en_US.pdf

HPDM の構成

HP Device Manager は、主に以下のコンポーネントで構成されています。

- HPDM コンソール
管理者が HP Device Manager を操作するためのユーザーインターフェイス。
- HPDM サーバー
すべての管理活動を制御する中心的なサーバー。SQL データベースを使用します。
SQL データベースは、PostgreSQL が HPDM のインストーラーに含まれています。
- HPDM ゲートウェイ
HPDM サーバーとシンクライアントに常駐する HPDM エージェントを中継します。
HPDM ゲートウェイは環境に応じて複数追加することが可能。
- HPDM エージェント
デバイス管理に必要となるシンクライアント側のソフトウェア（シンクライアントにプリインストールされています）。
- マスター/チャイルドリポジトリ
HPDM が使用するツールやファイル等のコンテンツを保管する場所。
メインのマスタリポジトリに加えてチャイルドリポジトリを追加することが可能。
それらはマスタリポジトリコントローラーによって制御・同期されます。
- HPDM Configuration Center
HPDM の各種設定をまとめて確認/設定可能なツール。

HPDM の基本的な操作

本資料では、HPDM のインストールが完了していることを前提としています。

※ インストール手順は「HP Device Manager5.0SP1 インストール・アップデート手順書」をご覧ください。


1. デスクトップ上の HP Device Manager Console アイコンをクリックします。




2. HPDM にログインします。



3. 【デバイスの管理】 をクリックします



4. 【デバイスの管理】 画面の見方



テンプレート : シンククライアントに対するタスク（アクション）が表示されます。

グループ : シンククライアントが所属するグループが表示されます。

シンククライアント : アクティブなグループに所属するシンククライアントが個別に表示されます※

※シンククライアントが表示されていない場合、グループをクリックしてください。

シンククライアントやグループが表示されていない場合、**デバイスの検出** ボタンを押下してシンククライアントを検出します。

タスクは、テンプレートからシンククライアントまたはグループにドラッグアンドドロップすることで適用できます。

タスク適用時は、タスクエディターで実行するタイミング等を設定することができます。

The screenshot shows a dialog box titled "タスクエディター" (Task Editor) with a close button (X) in the top right corner. The dialog is divided into several sections:


- タスクエディター** (Task Editor) - Title bar
- キャッシュされた更新** (Cached updates) - Tab
- 転送** (Transfer) - Tab
- 対象のデバイス一覧** (List of target devices) - Tab
- 内容** (Content) - Tab
- スケジュールおよびバッチ制御** (Schedule and batch control) - Sub-tab
- 有効な時刻、タイムアウト、およびウェイクオンLAN** (Valid time, timeout, and wake-on-LAN) - Sub-tab

The "スケジュールおよびバッチ制御" sub-tab is active and contains the following settings:

- スケジュール** (Schedule)
 - スケジュールタスク (Schedule task)
 - プリセット時刻を使用: (Use preset time) (dropdown)
 - スケジュール日: (yyyy-mm-dd) (calendar icon)
 - スケジュール時刻: (hh:mm) (dropdown)
- 書き込みフィルターポリシーの設定** (Write filter policy settings)
 - 書き込みフィルターが有効な場合にエラー情報を送り返します。
 - 書き込みフィルターの状態にかかわらず実行します。
 - 書き込みフィルターが有効な場合は、クリーンなオーバーレイで再起動し、実行およびコミットを行ってから、再起動することでコミットを有効にします。
- バッチ制御** (Batch control)
 - FTPタスク用のバッチ制御を使用
 - バッチ数: バッチあたりのデバイス数
 - バッチ間の間隔: 分
- タスクの延期** (Task delay) - Section header, no settings visible


At the bottom of the dialog, there are three buttons: "<前へ" (Previous), "OK", and "キャンセル" (Cancel).

タスクは、送信後の進捗状況を【タスクとレポート】から確認することができます。



進捗状況のカラーは、下記のステータスを意味しています。

● 待機しています ● 一時停止されました ● 送信しています ● 処理しています ● キャッシュ済み ● 完了しました ● 失敗しました



タスクの進捗状況を示すバーが、緑色に表示されれば完了です。

その他の詳細な内容は、下記の **URL** より管理者向けのガイドを参照ください。

<ftp://ftp.hp.com/pub/hpdm/Documentation/AdminGuide/5.0/>

本書の取り扱いについて

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP 製品およびサービスに対する保証については、該当製品およびサービス保証規定書に記載されています。本書のいかなる内容も、新たな保証を追加するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書中の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

この文書の著作権は株式会社 日本 HP に帰属します。日本 HP の許可なく一部または全体の複製・転載・編集等を行うことや、許可されていない第三者への開示等の行為全てを禁止します。

本文中使用される企業名、製品名、商標などはそれを保持する企業・団体に帰属します。

HPシンクライアントに関する情報

<https://jp.ext.hp.com/thin-clients/>

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P.

The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

