

# HP Z2 Tower G5 Workstation 互換性



HP Z2 Tower G5とEIZO社製 製品との互換性についてご案内いたします。

ご注意：

当内容はEIZO社での互換性評価を基にしたものであり、実際のお客様環境での互換性を保証するものではありません。

【互換性テストのチェック項目】

- BIOS画面が正常に表示される
- 指定されたグラフィックスボードのドライバが正常にインストールできる
- インストール後グラフィックスボードが正常にOSに認識される
- モニタースペックに応じた推奨解像度が正常に表示される
- モニターが自動で認識される
- RadiCSによるTG-18QCパターンが正常に表示される
- RadiCSのキャリブレーション機能が正常に動作する
- スタンバイ/スリープ/再起動/シャットダウンが正常に動作する

ワークステーション			Z2 Tower G5 Workstation ※ 1			
OS			Windows 10 Pro (64-bit) バージョン2004 ビルド19041.488			
グラフィックスボード			GPU	MED-XN31LP MED-XN51LP MED-XN72 MED-XN92	Quadro RTX 4000 Quadro P2200 Quadro P1000 Quadro P620 Quadro P400 ※2	Intel UHD graphics 630 ※3
			Driver	442.74	451.48	27.20.100.8090
RadiForce G&R-Series	12MPカラー	RX1270	1画面	○	○	-
			One Cable PbyP	○	○	-
			PbyP	○	○	-
	8MPカラー	RX850	PbyP	○	○	○
			6MPカラー	RX660	1画面	○
	PbyP	○			○	○※4
	5MPカラー	RX560		○	○	-
	3MPカラー	RX360		○	○	○
	2MPカラー	RX250		○	○	○
	5MPモノクロ	GX560		○	○	-
3MPモノクロ	GX340		○	○	○	
2MPモノクロ	GX240		○	○	○	
RadiForce MX-Series	8MPカラー	MX315W	1画面	○	○	○
			PbyP	○	○	○※4
	2.3MPカラー	MX242W		○	○	○
	2MPカラー	MX216		○	○	○
1MPカラー	MX194		○	○	○	
FlexScan	2.3MPカラー	EV2460		○	○	○

※1 互換性確認用PCの詳細

CPU インテル® Core i9-10900プロセッサー(2.8GHz)/ Memory 32GB / SSD 1TB x 2 / BIOS Ver.01.00.05

※2 メーカーオプション

※3 BIOS設定により有効になります。10-bit表示には対応していません。

※4 デイジーチェーン接続すると自動的にストレッチ表示になります。

# HP Z2 SFF G5 Workstation互換性



HP Z2 SFF G5とEIZO社製 製品との互換性についてご案内いたします。

**ご注意：**

当内容はEIZO社での互換性評価を基にしたものであり、実際のお客様環境での互換性を保証するものではありません。

**【互換性テストのチェック項目】**

- ・ BIOS画面が正常に表示される
- ・ 指定されたグラフィックスボードのドライバが正常にインストールできる
- ・ インストール後グラフィックスボードが正常にOSに認識される
- ・ モニタースペックに応じた推奨解像度が正常に表示される
- ・ モニターが自動で認識される
- ・ RadiCSによるTG-18QCパターンが正常に表示される
- ・ RadiCSのキャリブレーション機能が正常に動作する
- ・ スタンバイ/スリープ/再起動/シャットダウンが正常に動作する

ワークステーション			Z2 G5 SFF Workstation ※ 1			
OS			Windows 10 Pro (64-bit) バージョン2004 ビルド19041			
グラフィックスボード			Slot1 (PCI-Express x16)	MED-XN51LP MED-XN31LP	Quadro P1000 Quadro P620 Quadro P400 ※ 2	Intel UHD graphics 630 ※ 3
			Driver	Ver. 442.74	461.09	27.20.100.8090
RadiForce G&R-Series	12MPカラー	RX1270	1画面	○	○	-
			One Cable PbyP	○	○	-
			PbyP	○	○	-
	8MPカラー	RX850	PbyP	○	○	○
			6MPカラー	RX660	1画面	○
	PbyP	○			○	○※4
	5MPカラー	RX560		○	○	-
	3MPカラー	RX360		○	○	○
	2MPカラー	RX250		○	○	○
	5MPモノクロ	GX560		○	○	-
3MPモノクロ	GX340		○	○	○	
2MPモノクロ	GX240		○	○	○	
RadiForce MX-Series	8MPカラー	MX315W	1画面	○	○	○
			PbyP	○	○	○※4
	2.3MPカラー	MX242W		○	○	○
	2MPカラー	MX216		○	○	○
1MPカラー	MX194		○	○	○	
FlexScan	2.3MPカラー	EV2460		○	○	○

※ 1 互換性確認用PCの詳細

CPU インテル® Core i9-10900プロセッサ(3.3GHz)/ Memory 32GB / SSD 1TB / HDD 1TB / BIOS Ver.01.00.05

PCI Express x16スロットはLow Profile仕様

※ 2 メーカーオプション。10-bit表示するためには設定が必要です。

※ 3 10-bit表示には対応していません。

※ 4 デイジーチェーン接続すると自動的にストレッチ表示になります。

# HP Z2 Mini G5 Workstation 互換性



HP Z2 Mini G5とEIZO社製 製品との互換性についてご案内いたします。

**ご注意：**  
当内容はEIZO社での互換性評価を基にしたものであり、実際のお客様環境での互換性を保証するものではありません。

**【互換性テストのチェック項目】**

- ・ BIOS画面が正常に表示される
- ・ 指定されたグラフィックスボードのドライバが正常にインストールできる
- ・ インストール後グラフィックスボードが正常にOSに認識される
- ・ モニタースペックに応じた推奨解像度が正常に表示される
- ・ モニターが自動で認識される
- ・ RadiCSによるTG-18QCパターンが正常に表示される
- ・ RadiCSのキャリブレーション機能が正常に動作する
- ・ スタンバイ/スリープ/再起動/シャットダウンが正常に動作する

ワークステーション			Z2 Mini G5 Workstation ※ 1		
OS			Windows 10 Pro (64-bit) バージョン2004 ビルド19041.423		
グラフィックスボード			GPU	Quadro T2000	Intel UHD graphics 630 ※ 2
			Driver	Ver. 442.50	27.20.100.8090
RadiForce G&R-Series	12MPカラー	RX1270	1画面	○	-
			One Cable PbyP	○	-
			PbyP	○	-
	8MPカラー	RX850	PbyP	○	○
			6MPカラー	RX660	1画面
	PbyP	○			○※3
	5MPカラー	RX560		○	-
	3MPカラー	RX360		○	○
	2MPカラー	RX250		○	○
	5MPモノクロ	GX560		○	-
	3MPモノクロ	GX340		○	○
2MPモノクロ	GX240		○	○	
RadiForce MX-Series	8MPカラー	MX315W	1画面	○	○
			PbyP	○	○※3
	2.3MPカラー	MX242W		○	○
	2MPカラー	MX216		○	○
1MPカラー	MX194		○	○	
FlexScan	2.3MPカラー	EV2460		○	○

※ 1 互換性確認用PCの詳細

CPU インテル® Core i9-10900プロセッサ(2.8GHz)/ Memory 32GB / SSD 1TB x 2 / BIOS Ver.01.00.01

※ 2 BIOS設定により有効になります。10-bit表示には対応していません。

※ 3 デイジーチェーン接続すると自動的にストレッチ表示になります。